

Bartoszyce, 25.10.2017r.

Znak pisma: 1/10/2017

KOMUNIKAT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i wyjaśnieniach do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytania:

Pytanie 1 — §12 ust. 6 Załącznika do SIWZ („Umowa sprzedaży energii elektrycznej”)

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności, Ponadto w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, a to w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt, a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób:

Wykonawca wystawia faktury na koniec okresu rozliczeniowego, jednak nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty uzyskania od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej z terminem płatności **37 dni liczonych od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury, jednak nie krótszym niż 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.** Fakt udokumentowania wpływu faktury w terminie krótszym niż 30 dni od terminu płatności ciąży no Zamawiającym." Wykonawca zobowiązuje się na koniec okresu rozliczeniowego, po otrzymaniu (udostępnieniu) danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD, wystawić Zamawiającemu fakturę rozliczeniową, z terminem płatności wynoszącym"

Pytanie 2 — §12 ust. 2 Załącznika do SIWZ Umowa sprzedaży energii elektrycznej")

Wykonawca informuje, że zgodnie z przepisami Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, jak również generalnych umów dystrybucyjnych, podmiotem odpowiedzialnym za terminowe przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych jest OSD, Ponadto, systemy informatyczne wykonawców mogą nie posiadać możliwości automatycznej weryfikacji otrzymania danych od OSD, w związku z czym powiadomienie Zamawiającego o braku danych pomiarowych może być niemożliwe do realizacji. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów, a pozostawienie jedynie zapisu, iż „Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych, przekazanych przez OSD za wskazany przez OSD okres rozliczeniowy."

Pytanie 3 — §12 ust. 1-5 Załącznika do SIWZ („Umowa sprzedaży energii elektrycznej")

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo - rozliczeniowych (również skorygowanych danych pomiarowych na skutek stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie) dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (Sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD za wskazany przez OSD okres.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD za wskazany przez OSD okres rozliczeniowy (mogący się różnić od okresu wyszczególnionego na fakturze za usługę dystrybucji energii elektrycznej)?

Równocześnie informujemy, iż Wykonawca może prowadzić rozliczenia tylko w okresach rozliczeniowych udostępnionych przez OSD. Wobec powyższego Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu do treści: „ 1. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym **wskazanym przez OSD w przekazanych (udostępnionych) Wykonawcy danych pomiarowo-rozliczeniowych**

2. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy wyłącznie na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych o zużyciu energii elektrycznej **przekazanych (udostępnionych) Wykonawcy** przez OSD za wskazany okres rozliczeniowy.

3. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazać układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie ilości faktycznie pobranej energii

elektrycznej, Zamawiający jest obowiązany do uregulowania należności za energię elektryczną na podstawie **skorygowanych danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazanych (udostępnionych) Wykonawcy przez OSD.**

5. Jeżeli błędy wskazane w ust. 3 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur.

Pytanie 4 — §b ust. 1-2 Załącznika do SIWZ („Umowa sprzedaży energii elektrycznej”), Załącznik nr 2 do umowy sprzedaży („Pełnomocnictwo”)

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Pytanie 5 — Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży ("Wykaz punktów poboru PPE"

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić podjęcie dalszych czynności, związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z jego procedurami.

Pytanie 6 — Rozdział III SIWZ („Opis Przedmiotu Zamówienia”), Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży ("Wykaz punktów poboru PPE")

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji
- b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?
- c) Na terenie jakiego OSD znajdują się punkty poboru energii elektrycznej objęte przedmiotem zamówienia?
- d) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony, czy nieokreślony?
- e) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?
- f) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej?
- g) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w

terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?

h) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?

i) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ?

j) Jaka jest planowana data rozpoczęcia sprzedaży dla poszczególnych punktów poboru przy uwzględnieniu powyższego?

Pytanie 7 - Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży ("Wykaz punktów poboru PPE")

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający prześle niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;

- opis punktu poboru;

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

- grupa taryfowa ;

- planowane roczne zużycie energii;

- numer licznika;

- Operator Systemu Dystrybucyjnego;

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;

- numer aktualnie obowiązującej umowy;

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;

- numer ewidencyjny PPE;

- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

b) dokumentów Zamawiającego:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;

- dokument nadania numeru NIP;

- dokument nadania numeru REGON;

KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
– dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa. Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Pytanie 8 — §8 ust. 1 i 2 Załącznika do SIWZ („Umowa sprzedaży energii elektrycznej”)

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii dla poszczególnych PPE znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z wnioskiem o usunięcie zapisów §8 ust. 2, oraz z uwagi na brak dostępu Wykonawcy do układów pomiarowo-rozliczeniowych również ust. §8 ust. 1.

Pytanie 9 — §5 ust. 3 Załącznika do SIWZ („Umowa sprzedaży energii elektrycznej”)

Wykonawca informuje, że zmiana mocy umownej jest możliwa w ramach określonych w przedmiocie zamówienia grup taryfowych. W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów poprzez dodanie określenia, iż „Zamawiający może zwiększyć moc umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych”.

Pytanie 10 — pkt 6 Rozdziału XV („Informacja o formalnościach,...”), pkt 3 Załącznika nr 1 do SIWZ („Formularz Ofertowy Wykonawcy)

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną poprzez przesłanie dokumentu jednostronnie podpisanej umowy do Wykonawcy? Czy przygotowanie dokumentu umowy będzie obowiązkiem wyłonionego w postępowaniu przetargowymi Wykonawcy?

Pytanie 11 — Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży (“Wykaz punktów poboru PPE”)

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupie taryfowej B23 są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA, prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez Odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej, sprzedaż energii jest niemożliwa.

Pytanie 12 — §18 ust. 2 Załącznika do SIWZ („Umowa sprzedaży energii elektrycznej”)

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W

przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Pytanie 13 — §18 ust. 3 Załącznika do SIWZ („Umowa sprzedaży energii elektrycznej”)

Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych, w szczególności w odniesieniu do kary za każdy dzień opóźnienia w wystawieniu faktur, zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu cywilnego. Możliwość podważania wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co do praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki poziom kary umownej za odstąpienie od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny ofertowej. Mając na względzie powyższe, zwracamy się z prośbą o usunięcie kwestionowanych zapisów.

Pytanie 14 — §18 ust. 4 Załącznika do SIWZ („Umowa sprzedaży energii elektrycznej”)

Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową. Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.

Pytanie 15 — Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży ("Wykaz punktów poboru PPE")

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne — w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami kompleksowymi/dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie informujemy, że zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji może nastąpić na obecnych parametrach (moc umowna, grupa taryfowa). Zmiana parametrów

dystrybucyjnych nie jest częścią procesu zmiany sprzedawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dokonanie ewentualnych zmian grupy taryfowej/mocy umownej po dokonaniu procesu zmiany sprzedawcy.

Pytanie 16 — §12 ust. 10 Załącznika do SIWZ („Umowa sprzedaży energii elektrycznej”)

Informujemy, że zapisy dotyczące zwrotu nadpłaconej kwoty nie są możliwe do spełnienia przez Wykonawcę. Nadpłata jest bowiem zaliczana na kolejne zobowiązania Zamawiającego lub zwracana na konto Klienta, po uprzednim każdorazowym zgłoszeniu stosownego wniosku i wskazaniu rachunku bankowego. Wykonawca nie ma możliwości zwrócić nadpłaty automatycznie. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do następującej treści: „W przypadku uwzględnienia reklamacji, Wykonawca niezwłocznie wystawi fakturę korygującą, a powstałą nadpłatę zaliczy na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy. W przypadku, gdy Zamawiający zażąda jej zwrotu, nadpłata zostanie zwrócona na wskazany przez Zamawiającego numer rachunku bankowego.” Powyższy sposób rozliczania nadpłat jest zgodny §34 rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Pytanie 17 — §15 ust. 2 Załącznika do SIWZ („Umowa sprzedaży energii elektrycznej”), Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży (“Wykaz punktów poboru PPE”)

W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej planowanej daty rozpoczęcia sprzedaży dla poszczególnych punktów poboru. Równocześnie prosimy o uwzględnienie w załączniku do umowy, stanowiącym wykaz PPE (brak Załącznika wskazującego kolumnę okres dostaw).

Pytanie 18 — §12 ust. 11 Załącznika do SIWZ („Umowa sprzedaży energii elektrycznej”)

Zamawiający określił, iż złożona reklamacja powoduje wstrzymanie płatności faktury przez Zamawiającego w określonych przypadkach. Informujemy, że zgodnie z art. 488 Kodeksu cywilnego, dotyczącego obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty należności. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu, poprzez pozostawienie tylko zapisu, iż „Wniesienie przez Zamawiającego reklamacji do Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze.”

Pytanie 19 — Rozdział XIII SIWZ („Opis sposobu obliczania ceny”), Rozdział III, pkt 3 SIWZ („Opis Przedmiotu Zamówienia”)

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych (w pkt 3 Rozdziału III SIWZ uwzględniono taką możliwość, w rozdziale XIII SIWZ nie dopuszczono wariantowości cen)? Czy powyższe zapisy wskazują na konieczność wyboru określonego jednego wariantu oferty przez Wykonawcę (w przetargu występuje wyłącznie kryterium „Cena”)?

Odpowiedzi i zmiany:

Ad 1 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Ad 2 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Ad 3 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Ad 4 Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie proponowanego tekstu pełnomocnictwa.

Ad 5 Punkt PPE: 480 037 620 033 564 000 jest naszą własnością, natomiast na pozostałe punkty PPE wspomniane w dokumentach podlegających postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiadamy umowy dzierżawy.

Ad 6 Firma COWiK posiada aktualnie umowy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej oraz na umowę świadczenia usług dystrybucji.

- a) Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej będzie przeprowadzona po raz kolejny.
- b) Teren Energa Operator S.A.
- c) Umowy dystrybucyjne są zawarte na czas nieokreślony.
- d) PGE Obrót S.A., EnergoGas Sp. z o.o.
- e) Umowy sprzedaży energii elektrycznej wygasają z dniem, dla punktów:

PPE 480 037 620 033 564 000 – 31.12.2017,
PPE 480 037 620 033 576 000 – 28.02.2018,
PPE 480 037 620 033 418 000 – 28.02.2018,
PPE 480 037 620 033 526 000 – 28.02.2018,
PPE 480 037 620 033 535 000 – 28.02.2018.

- f) Upoważniamy Wykonawcę.
- g) Upoważniamy Wykonawcę.
- h) Firma COWiK nie zawarła umów / aneksów w ramach akcji promocyjnych, lojalnościowych.
- i) Planowane rozpoczęcie zakupu energii elektrycznej dla poszczególnych punktów:
PPE 480 037 620 033 564 000 – 01.01.2018,
PPE 480 037 620 033 576 000 – 01.03.2018,
PPE 480 037 620 033 418 000 – 01.03.2018,
PPE 480 037 620 033 526 000 – 01.03.2018,
PPE 480 037 620 033 535 000 – 01.03.2018.

Ad 7 Wszelkie niezbędne dane oraz dokumenty zostaną przekazane wyłoniionemu Wykonawcy w celu dokonania formalności zmiany dostawcy energii elektrycznej.

Ad 8. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Ad 9. Zamawiający zmienia brzmienie §5 ust 3 „3.Moc umowną, warunki jej zmiany w ramach tej samej grupy taryfowej, oraz miejsca dostarczania energii elektrycznej dla punktów

poboru wymienionych w Załączniku do Umowy, określana jest każdorazowo w umowach o świadczenie usług dystrybucyjnych zawartych z OSD”.

Ad 10. Zamawiający przygotowuje projekt umowy a podpisanie odbędzie się w jego siedzibie.

Ad 11. Zamawiający oświadcza, że układy pomiarowo- rozliczeniowe w grupie taryfowej B23 są dostosowane do zasady TPA.

Ad 12. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Ad 13. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Ad 14. Zamawiający wyraża zgodę na określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową.

Ad 15. Tak. Zamawiający informuje, że podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne — w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD?

Ad 16. Zamawiający zmienia treść §12 ust 10 „10.W przypadku uwzględnienia reklamacji, **Wykonawca** niezwłocznie wystawi fakturę korygującą, a powstałą nadpłatę przekaże **Zamawiającemu** na konta wskazane przez niego w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. W przypadku powstania niedopłaty, będzie ona podlegała doliczeniu do pierwszej wystawionej faktury VAT”.

Ad 17. Planowana data rozpoczęcia sprzedaży to

Ad 18. Pytający niedokładnie czytał treść §12 ust 11.

Ad 19 zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oddzielnej oferty dla każdego z wariantów. Czyli można złożyć dwie oferty. Natomiast nie dopuszcza się możliwości wariantowości ceny w poszczególnym z wymaganych wariantów.

Z poważaniem
Kowalski Janusz

Otrzymują:

- 1) Uczestnicy postępowania
- 2) Bip.redakcja