

Znak pisma: 1/07/2018

KOMUNIKAT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i wyjaśnieniach do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytania:

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający przekaze niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

1. nazwa i adres firmy;
2. nr NIP jednostek podległych
3. opis punktu poboru;
4. adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
5. moc umowna;
6. numer licznika; numer ewidencyjny PPE
7. Operator Systemu Dystrybucyjnego;
8. nazwa dotychczasowego Sprzedawcy
9. numer aktualnie obowiązującej umowy
10. data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy
11. planowane roczne zużycie energii;
12. grupa taryfowe (nowa i obecna)
13. czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy i jaki jest termin wypowiedzenia umów kompleksowych;
- b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:
 14. pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
 15. dokument nadania numeru NIP;
 16. dokument nadania numeru REGON;
 17. KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dokumentu potwierdzającego umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa. Jednocześnie informujemy, iż OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem, czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Pytanie nr 2: Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE? (miesięczny, dwumiesięczny, kwartalny)

Pytanie nr 3: Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- a) Czy zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz czy procedura zmiany sprzedawcy, dla punktów poboru, gdzie nie ma wskazanego kodu PPE, będzie przeprowadzona po raz pierwszy?
- b) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli Zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony czy nieokreślony?
- c) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/umów sprzedaży energii elektrycznej, oraz czy zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
- d) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

Pytanie nr 4: Wykonawca zwraca się z prośbą i pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy z Wykonawcą drogą korespondencyjną?

Pytanie nr 5: Treść paragrafu 18 ust 2 narusza niepisaną zasadę obowiązującą w polskim prawie – zasadę symetrii Stron Umowy. Zgodnie z tą zasadą warunki umowne powinny być sformułowane w taki sposób, aby nie faworyzować żadnej z nich. § 8 ust 1 zastrzega w sposób jednostronny możliwość rozwiązania Umowy na rzecz podmiotów określanych mianem Zamawiającego. Proponujemy, zastrzeżenie o analogicznej formie tyle, że na rzecz Wykonawcy. Powyższe można osiągnąć poprzez oznaczenia konkretnych Stron Umowy wyrazem „Strona”, używając go w odpowiednich formach językowych?

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do zapisów par. 12 ust 8 treść po przecinku zmianę zapisu w następujący sposób: ” ... za opóźnienie w transakcjach handlowych” ponieważ są bezwzględnie obowiązujące.

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do zapisów par. 12 ust 11 usunięcie treści po przecinku, ponieważ zakres wyjątków jest tak szeroki, że z zasady, że reklamacja nie wstrzymuje wymagalności należności robi wyjątek?

Pytanie nr 8: Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do zapisów par. 18 ust 1 zmianę słowa "opóźnienia" na: "zwłoki" ?

Pytanie nr 9: Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do zapisów par. 18 ust 2 zmianę podstawy naliczania kary z tytułu odstąpienia na cenę oferty netto za zamówioną ilość energii elektrycznej, która nie została sprzedana wskutek odstąpienia?

Pytanie nr 10: Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do zapisów par. 18 ust 3 zmianę słowa "opóźnienia" na: "zwłoki?"

Pytanie nr 11: Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do zapisów par. 18 dodanie ust 5 ograniczającego łączną odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu naruszeń Umowy do wysokości wynagrodzenia za szacowaną ilość energii elektrycznej pozostałą do sprzedaży do końca trwania Umowy?

Pytanie nr 12: Czy istnieje możliwość zmiany zapisu w umowie § 12 ust 6 na proponowany:

„należności wynikające z faktury VAT będą płatne w terminie do 30 od daty wystawienia faktury?” Niestety, nie możemy spełnić wymagań Zamawiającego, ponieważ w systemie rozliczeniowo-księgowym Wykonawcy termin „od otrzymania” ,z przyczyn braku możliwości windykacji należności, nie istnieje.

Pytanie nr 13: Czy Zamawiający w odniesieniu do zapisów § 11 ust 2 oraz par 17 ust 1 i 3 dodanie: ” oraz zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: Ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy?”

Pytanie 14 -SIWZ rozdział III

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji;

- a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej I umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?
- b) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony czy nieokreślony?
- c) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej, oraz czy Zamawiający samodzielnie wypowie bowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy?
- d) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?
- e) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ?

Pytanie 15 - SIWZ rozdział III pkt 8.1 ppkt 4) i projekt umowy §6 ust.2

Wykonawca nie ma wiedzy na temat obecnie obowiązujących umów dla PPE Zamawiającego, szczególnie zapisów o możliwości ich przedłużenia, składanie takiego wniosku nie jest częścią procesu zmiany sprzedawcy, w związku z powyższym prosimy o wykreślenie treści: „(...) w tym złożenie wniosku o przedłużenie dotychczas obowiązujących umów z dokumentacji przetargowej.

Pytanie 16 - SIWZ rozdział IV: projekt umowy - §15 ust. 1

Prosimy o wskazanie dokładnej daty rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży energii elektrycznej oraz modyfikację zapisów w tym zakresie w dokumentacji przetargowej. Informacja o okresie sprzedaży jest niezwykle ważna do prawidłowego i korzystnego dla Zamawiającego skalkulowaniu oferowanej ceny.

Informujemy również, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD,

przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD,

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu w dokumentacji przetargowej i w §15 ust. 1 umowy do treści:

„Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem..... lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD, i będzie obowiązywała do dnia

Pytanie 17 - SIWZ rozdział XIII zdanie 3

W związku z zapisami rozdziału III pkt 3, formularza ofertowego, formularza cenowego prosimy o wyjaśnienie zapisu

„Cena może być tylko Jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen”.

Czy powyższe zapisy wskazują na konieczność wyboru określonego jednego wariantu oferty przez Wykonawcę?

Pytanie 18 - SIWZ rozdział XV pkt 7

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?

Pytanie 19 - SIWZ rozdział XVI

Wykonawca wnosi o odstąpienie od zabezpieczeń i usunięcie zapisów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy w całości i wprowadzenie zapisu o treści:

„Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.”

Pytanie 20 - SIWZ załącznik nr 1 - formularz ofertowy W związku z:

1. zapisami rozdziału II pkt 2 - postępowanie jest prowadzone w trybie postępowania nieograniczonego, nie zamówienia z wolnej ręki;
2. brakiem innych kryteriów, poza ceną oraz
-wskazaniem w projekcie umowy - § 12 ust. 6 terminu płatności
-wskazaniem w projekcie umowy - § 12 ust. 9 terminu reklamacji
3. pkt 6 - zapisami rozdziału IX tj. brakiem wymogu wniesienia wadium

Wykonawca wnioskuję o modyfikację treści formularza ofertowego celem ujednoczenia zapisów w dokumentacji przetargowej.

Pytanie 21 - SIWZ załącznik nr 2 - formularz cenowy

Wykonawca wnioskuję o doprecyzowanie zapisów w kolumnach i wierszach na:

-„cena jednostkowa netto zł/MWh”

- „cena netto oferty w zł”

- „cena brutto w zł”

Oraz korektę poniższych zapisów:

- „Razem wartość ceny brutto (suma poz. 1-2) - wariant I” -brak pozycji 3

- „Razem wartość ceny brutto (suma poz. 1-4) - wariant II” -brak pozycji 5-15

Jednocześnie informujemy, iż opłata handlowa musi stanowić iloczyn liczby punktów poboru energii i ilości miesięcy, prosimy o korektę zapisu.

Pytanie 22 - SIWZ załącznik - projekt umowy §3 ust. 3

Wykonawca sugeruje wykreślenie danych dotyczących koncesji.

Pytanie 23 - SIWZ załącznik - projekt umowy §7 ust. 3

Wykonawca prosi o potwierdzenie zgodności danych w zakresie PPE (załącznik z wykazem PPE) z dotychczas obowiązującymi umowami.

Pytanie 24 - SIWZ załącznik - projekt umowy §8 ust. 1

Wykonawca nie ma dostępu do układów pomiarowo - rozliczeniowych, zapis dotyczy świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego a nie Sprzedawcy energii elektrycznej (Wykonawcy) i związku z powyższym w tym zakresie powinien zostać wykreślony.

Pytanie 25 - SIWZ załącznik - projekt umowy §10 ust. 3

Wykonawca informuje, że bonifikaty udzielane są na wniosek Zamawiającego po uznaniu jego zasadności przez Sprzedawcę. Z uwagi na fakt, że Wykonawca nie ma wpływu na termin złożenia wniosku przez Zamawiającego oraz ze względu na termin 30 dni na rozpatrzenie takiego wniosku przez Sprzedawcę, uwzględnienie bonifikaty na fakturze za ten sam okres, którego bonifikata dotyczy lub też za okres bezpośrednio następujący po tym okresie, może nie być możliwe do zrealizowania. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowych zapisów do treści: „ Wykonawca zobowiązany Jest do udzielania, na pisemny wniosek Odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadności, bonifikat za niedotrzymanie przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi Odbiorców.”

Pytanie 26- SIWZ załącznik - projekt umowy §11 ust. 1 i 2: ^17 ust. 1, ust.3

Formularz cenowy uniemożliwia wskazanie ceny jednostkowej brutto, jednocześnie informujemy iż rozliczenia dokonywane są w oparciu o stawki netto. Do wyliczonej w oparciu o te stawki należności doliczany jest podatek VAT wg obowiązujących przepisów. System bilingowy Wykonawcy uniemożliwia prowadzenie rozliczeń na podstawie cen jednostkowych brutto. W związku z powyższym prosimy o modyfikacje zapisów w dokumentacji przetargowej.

Pytanie 27 - SIWZ załącznik - projekt umowy §12 ust. 2

Wykonawca informuje, że zgodnie z przepisami Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, jak również generalnych umów dystrybucyjnych, podmiotem odpowiedzialnym za terminowe przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych jest OSD. Ponadto, systemy informatyczne wykonawców mogą nie posiadać możliwości automatycznej weryfikacji otrzymania danych od OSD, w związku z czym powiadomienie Zamawiającego o braku danych pomiarowych może być niemożliwe do realizacji. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów, a pozostawienie jedynie zapisu, iż: „Wykonawco otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych, przekazanych przez OSD za wskazany przez OSD okres rozliczeniowy.”

Pytanie 28 - SIWZ załącznik - projekt umowy - §12 ust. 3 i 4

Wykonawca informuje, iż FV korygujące wystawiane są na podstawie skorygowanych

danych pomiarowo - rozliczeniowych udostępnionych Wykonawcy przez OSD. Wykonawca nie dokonuje przeliczeń do faktur korygujących w sposób wskazy w ust. 3 i 4. Prosimy o modyfikację zapisów lub ich wykreślenie.

Pytanie 29 - SIWZ załącznik - projekt umowy - §12 ust. 6

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym. Wykonawca nie jest w stanie określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, a to w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Ponadto w przedmiotowym postępowaniu wskazany jest tylko jeden zamawiający. W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisu w następujący sposób: „ Wykonawca wystawia faktury na koniec okresu rozliczeniowego, jednak nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty uzyskania od OSD danych o zużyciu energii elektrycznej, z terminem płatności 30 dni od daty wystawienia faktury.”

Pytanie 30 - SIWZ załącznik - projekt umowy -§12 ust. 11

Zamawiający określił, iż złożona reklamacja powoduje wstrzymanie płatności faktury przez Zamawiającego w określonych przypadkach. Informujemy, że zgodnie z art. 488 Kodeksu cywilnego, dotyczącego obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty należności. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu, poprzez pozostawienie tylko zapisu, iż „Wniesienie przez Zamawiającego reklamacji do Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze.”

Pytanie 31- SIWZ załącznik - projekt umowy - §14 ust. 2

Mając na uwadze art. 6b ust. 2 Ustawy prawo energetyczne: *„Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, na żądanie sprzedawcy paliw gazowych lub energii wstrzymuje, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności”*, Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dostosowanie zapisu zawartego w §14 ust. 2 zgodnie z treścią cytowanego artykułu.

Pytanie 32- SIWZ załącznik - projekt umowy - §15 ust. 1 i 2

W związku z pytaniem nr 2 i brakiem załącznika nr 1 do umowy prosimy o korektę zapisów.

Pytanie 33 - SIWZ załącznik - projekt umowy - §16 ust. 3 pkt 2) i 3)

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy powinno dotyczyć sytuacji szczególnych, wyjątkowych przekładających się na brak możliwości prawidłowej realizacji umowy przez Zamawiającego, W opinii Wykonawcy hipotetyczne uchybienia wskazane w przedmiotowych

zapisach nie przekładają się na ewentualną szkodę Zamawiającego.

Pytanie 34 - SIWZ załącznik - projekt umowy - §18 ust. 2

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne i naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie powyższych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”.

Pytanie 35 - SIWZ załącznik - projekt umowy - §18 ust. 3 i 1

Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kary w kwocie 50,00 zł w odniesieniu do kary za każde PPE, za każdy dzień opóźnienia w wystawieniu faktur, zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu Cywilnego. Taka możliwość podważania wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co do praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki poziom kary zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny. Z tych względów zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisów dot. kar umownych z ust.1 i ust. 3.

Pytanie 36 - SIWZ załącznik - projekt umowy - §18 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych. Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową. Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.

Pytanie 37- SIWZ załącznik - projekt umowy - §19 ust. 3

Wykonawca sugeruje wykreślenie danych Wykonawcy wskazanych w przedmiotowym ustępie

Pytanie 38 - SIWZ - załącznik - wykaz PPE

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający prześle niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy. Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres; NIP

- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość^ ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

b) dokumentów:

- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Pytanie 39 - SIWZ ~ załącznik - wykaz PPE

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych B są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA prosimy o podanie dokładnej daty do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo- rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez odbiorcę układów pomiarowo- rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej sprzedaż energii jest niemożliwa.

Pytanie 40 - SIWZ - pełnomocnictwo

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosić będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Pytanie 41 - SIWZ - załączniki

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie wersji edytowalnej załączników niezbędnych do złożenia oferty.

Odpowiedzi i zmiany:

- Ad 1 Zamawiający prześle niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej WORD najpóźniej w dniu podpisania umowy.
- Ad 2 Patrz komunikat z 16.07.2018r.
- Ad 3 Patrz komunikat z 16.07.2018r.
- Ad 4 Patrz komunikat z 16.07.2018r.
- Ad 5 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
- Ad 6 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zapisy.
- Ad 7 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zapisy.
- Ad 8. Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do zapisów par. 18 ust 1 zmianę słowa "opóźnienia" na: "zwłoki".
- Ad 9. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zapisy.
- Ad 10. Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do zapisów par. 18 ust 3 zmianę słowa "opóźnienia" na: "zwłoki".
- Ad 11. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zapisy.
- Ad 12. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zapisy.
- Ad 13. Patrz komunikat z 16.07.2018r
- Ad 14. Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie.
- Ad 15. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
- Ad 16. Zamawiający podając datę rozpoczęcia dostawy oraz jej okres trwania precyzyjnie określił czas trwania umowy
- Ad 17. Powyższe zapisy nie wskazują na konieczność wyboru określonego jednego wariantu oferty przez Wykonawcę. Zabraniają stosowanie dodatkowych opcji w poszczególnych dwu wariantach.
- Ad 18. Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie.
- Ad 19 zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- Ad 20 Zamawiający nie podziela obaw wykonawcy. To jego oświadczenie woli powinno znaleźć się w brakujących treściach.
- Ad 21 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
- Ad 22. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
- Ad 23. Zamawiający potwierdza zgodności danych w zakresie PPE.
- Ad 24. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
- Ad 25. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zapisy.
- Ad 26. Zamawiający nie podziela poglądu wykonawcy.
- Ad 27. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zapisy.
- Ad 28. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zapisy.
- Ad 29. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zapisy.
- Ad 30. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zapisy.
- Ad 31. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
- Ad 32. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
- Ad 33. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zapisy.
- Ad 34. Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie.
- Ad 35. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zapisy.
- Ad 36. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zapisy.
- Ad 37. Zamawiający określi dane Wykonawcy wskazanego w przedmiotowym ustępie.
- Ad 38. Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie.
- Ad 39. Tak układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych B są dostosowane do zasady TPA.
- Ad 40. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz

wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę.
Ad 41. Zamawiający nie posiada wersji edytowalnej załączników.

Z poważaniem
Kowalski Janusz

Otrzymują:

- 1) Uczestnicy postępowania
- 2) Bip.redakcja