


OPARCIE PŁYT NA ŚCIANIE

SKALA 1:3



1. Płyta ścienna BALEXTERM PU-W-ST 100 E60
2. Obróbka OBR100
3. Obróbka OBR101
4. Łącznik do mocowania płyt BALEXTERM: LB1, lub LB2
5. Łącznik samowierzący LB6, lub nit jednostronny AL/Fe
co ok. 300 mm
6. Taśma uszczelniająca samoprzylepna PUS 5x40
7. Taśma uszczelniająca butylowa (zalecana)
8. Masa uszczelniająca w styku płyt
9. Rygiel stalowy: CNP 120 wg projektu konstrukcji
10. Kątownik 70x70x5 mocowany na kołki rozporowe M10
11. Papa termozgrzewalna szerokość 20cm

Lub rozwiązanie równoważne o takich samych parametrach technicznych

 instalprojekt		Biuro Usług Projektowych i Realizacji Inwestycji Sp.z o.o. 10-557 Olsztyn ul.Żołnierska 6/7	stanowisko	imię,nazwisko		podpis
Obiekt: Kotłownia przy ul. Bema w Bartoszycach działka geodezyjna nr 43/1			Projektant:	mgr inż.arch Agnieszka Oprzyńska upr. 14/WMOKK/2010		
Projekt: Zmiana elewacji budynku kotłowni posadowionego na terenie działki o numerze geodezyjnym 43/1 przy ul. Bema w Bartoszycach						
Rysunek: OPARCIE PŁYT NA ŚCIANIE			Asystent:	mgr inż. Grzegorz Bernatowski		
Uwagi:			Data: LIPIEC 2011	Faza: PROJEKT WYKONAWCZY	Skala: 1:3	Nr rys. A-10